



Baños cálidos los 365 días del año

Más de 60 años brindando calentadores para poner agua caliente en los hogares de las familias mexicanas



60 ANIVERSARIO
WWW.MAGAMEX.MX

Fabricando calentadores de agua
a las familias mexicanas



¿Quienes somos?

Más de 60 años trayendo la combinación perfecta entre el agua y el fuego

Con Magamex siempre tendrás un baño caliente esperándote en casa

Olvídate de esperar largos periodos de tiempo para tener agua caliente. Gracias a la cámara de combustión rediseñada nuestros calentadores aumentan su eficiencia y reduce los tiempos de espera entre cada ciclo de operación



Funcionamiento sustentable
cuidando del medio ambiente

Gracias a la tecnología de punta de nuestros calentadores hemos disminuido la emisión de partículas contaminantes al ambiente

Los calentadores favoritos de las familias mexicanas

Magamex se preocupa por añadir valor agregado a nuestros productos, poniendo a tu disposición nuestra área de servicio técnico y atención a clientes a través de la cual proporcionamos la mejor instalación, mantenimiento, venta de refacciones de tu calentador y asesoría sobre el uso adecuado de nuestros productos.

Somos una empresa 100% mexicana de reconocido prestigio fundada en 1966 que se especializa en la fabricación y comercialización de calentadores.

Estamos interesados en satisfacer las demandas del mercado ofreciendo productos de alta calidad a precios competitivos acorde con las necesidades de los hogares mexicanos.



Cobertura Nacional

Empresa 100% mexicana de reconocido prestigio, con más de 60 años especializándonos en la fabricación y comercialización de calentadores, contamos con una red de distribuidores con más de 1,500 puntos de venta dentro de la República Mexicana.

60 años
de experiencia



Calentadores de tipo


Depósito

Combinación perfecta entre agua y fuego

* Depósito porcelanizado.
* No requiere presión de agua.



Beneficios:

-  **Sistema Contra Fuga de Gas**
Siempre están protegidos
-  **Economizador**
Maximo ahorro de gas
-  **Glass Protect**
Sistema anti sarro, antiácido y contra fugas de agua
-  **Garantía Extendida**
Siempre están protegidos
-  **Porcelanizado**
Esmalte vitreo resistente a la corrosión



Calentadores de tipo depósito

Nuestra tecnología de depósito en calentadores está especialmente diseñada para climas extremadamente fríos con recorridos muy largos entre calentador y regadera. Todos nuestros calentadores están fabricados con materiales de primera calidad que garantizan que el agua siempre llegará caliente.

Calentadores de tipo Depósito

2 AÑOS DE GARANTÍA

Arturito Ecológico

ESPECIFICACIONES

Capacidad en litros	38
Peso neto (kg)	17.45
Tiempo de recuperación (min)	19
Número de servicios	1 
Altura en difusor (cm)	76
Altura en coples (cm)	66.50
Diámetro exterior (cm)	36
Tipo de Encendido	Manual



K-40

ESPECIFICACIONES

Capacidad en litros	40
Peso neto (kg)	11
Número de servicios	1 
Altura en difusor (cm)	114
Altura en coples (cm)	112
Diámetro exterior (cm)	29.5
Tipo de Encendido	Manual


2 AÑOS DE GARANTÍA

Arturito Ecológico Electrónico

ESPECIFICACIONES

Capacidad en litros	38
Peso neto (kg)	17.45
Tiempo de recuperación (min)	19
Número de servicios	1 
Altura en difusor (cm)	76
Altura en coples (cm)	66.50
Diámetro exterior (cm)	36
Tipo de Encendido	Electrónico


6 AÑOS DE GARANTÍA

G-15

ESPECIFICACIONES

Capacidad en litros	60
Peso neto (kg)	26.60
Tiempo de recuperación (min)	25
Número de servicios	1.5  
Altura en difusor (cm)	106
Altura en coples (cm)	95.80
Diámetro exterior (cm)	36
Tipo de Encendido	Electrónico


6 AÑOS DE GARANTÍA

G-20

ESPECIFICACIONES

Capacidad en litros	76
Peso neto (kg)	32.10
Tiempo de recuperación (min)	30
Número de servicios	2  
Altura en difusor (cm)	126
Altura en coples (cm)	115.50
Diámetro exterior (cm)	36
Tipo de Encendido	Electrónico


6 AÑOS DE GARANTÍA

G-30

ESPECIFICACIONES

Capacidad en litros	106
Peso neto (kg)	49
Tiempo de recuperación (min)	37
Número de servicios	3   
Altura en difusor (cm)	142
Altura en coples (cm)	133
Diámetro exterior (cm)	45.50
Tipo de Encendido	Electrónico



6 AÑOS DE GARANTÍA

G-40

ESPECIFICACIONES

Capacidad en litros	132
Peso neto (kg)	52.8
Tiempo de recuperación (min)	50
Número de servicios	4 
Altura en difusor (cm)	164
Altura en coples (cm)	155
Diámetro exterior (cm)	45.50
Tipo de Encendido	Electrónico



6 AÑOS DE GARANTÍA

Ultra 55 Electrónico

ESPECIFICACIONES

Capacidad en litros	52.5
Peso neto (kg)	27.90
Tiempo de recuperación (min)	17
Número de servicios	2 
Altura en difusor (cm)	92
Altura en coples (cm)	84
Tipo de Encendido	Electrónico



Quemador de acero inoxidable

Última generación, ultra eficiente, máximo aprovechamiento de gas




Eficiencia aprobada

Gracias a la cámara de combustión rediseñada nuestros calentadores aumentan su eficiencia y reduce los tiempos de espera entre cada ciclo de operación



Disponibilidad de agua

Nuestros calentadores de tipo depósito te brindan agua caliente disponible en todo momento que la necesites



60 años
de experiencia








* Depósito Porcelanizado
* No requiere presión de agua.

Calentadores de tipo DE PASO **De Rápida Recuperación**

Combinación perfecta entre agua y fuego



Beneficios:

-  **Sistema Contra Fuga de Gas**
Siempre están protegidos
-  **Economizador**
Maximo ahorro de gas
-  **Glass Protect**
Sistema anti sarro, antiácido y contra fugas de agua
-  **Garantía Extendida**
Siempre están protegidos
-  **Porcelanizado**
Esmalte vitreo resistente a la corrosión



Calentadores de rápida recuperación

Nuestra tecnología de Rápida Recuperación te ofrece agua caliente continua sin interrupciones con el mayor grado de confort y son perfectos para instalaciones de baja presión.

Calentadores de Paso de tipo de Rápida Recuperación

2 AÑOS DE GARANTÍA

ARTURITO RRC-MINI

ESPECIFICACIONES

Capacidad en litros por minuto	4.5
Peso neto (kg)	16.50
Número de servicios	1 
Altura en coples (cm)	53
Altura en difusor (cm)	65
Diámetro exterior (cm)	28
Tipo de Encendido	Manual


2 AÑOS DE GARANTÍA

CRRP-06 ELECTRÓNICO

ESPECIFICACIONES

Capacidad en litros por minuto	4.5
Peso neto (kg)	16.50
Número de servicios	1 
Altura en coples (cm)	53
Altura en difusor (cm)	64
Largo (cm)	28
Ancho (cm)	28
Tipo de Encendido	Electrónico


2 AÑOS DE GARANTÍA

CRRP-06-C

ESPECIFICACIONES

Capacidad en litros por minuto	4.5
Peso neto (kg)	15.70
Número de servicios	1 
Altura en coples (cm)	57.50
Altura en difusor (cm)	67.50
Diámetro exterior (cm)	28.50
Tipo de Encendido	Manual


6 AÑOS DE GARANTÍA

CRRP-07-P

ESPECIFICACIONES

Capacidad en litros por minuto	5
Peso neto (kg)	16.50
Número de servicios	1 
Altura en coples (cm)	57.50
Altura en difusor (cm)	67.50
Largo (cm)	28
Ancho (cm)	28
Tipo de Encendido	Electrónico


6 AÑOS DE GARANTÍA

CRRP-06-E

ESPECIFICACIONES

Capacidad en litros por minuto	5
Peso neto (kg)	15.70
Número de servicios	1 
Altura en coples (cm)	57.50
Altura en difusor (cm)	67.50
Diámetro exterior (cm)	28.50
Tipo de Encendido	Electrónico


2 AÑOS DE GARANTÍA

CRRP-09

ESPECIFICACIONES

Capacidad en litros por minuto	7.5
Peso neto (kg)	29.10
Número de servicios	1.5 
Altura en difusor (cm)	66.50
Altura en coples (cm)	79.60
Diámetro exterior (cm)	34
Tipo de Encendido	Electrónico



6 AÑOS DE GARANTÍA



CRRP-14-P

ESPECIFICACIONES

Capacidad en litros por minuto	10
Peso neto (kg)	38.10
Número de servicios	2  
Altura en coples (cm)	79
Altura en difusor (cm)	90
Largo (cm)	37
Ancho (cm)	37
Tipo de Encendido	Electrónico

6 AÑOS DE GARANTÍA



CRRP-22-P

ESPECIFICACIONES

Capacidad en litros por minuto	18
Peso neto (kg)	75.70
Número de servicios	4    
Altura en coples (cm)	87
Altura en difusor (cm)	96
Largo (cm)	72
Ancho (cm)	37
Tipo de Encendido	Electrónico

60 años
de experiencia



Calentadores

Instantáneos

Combinación perfecta entre agua y fuego




**AHORA CON SENSOR PARA CALENTADOR SOLAR
Y PERILLA DE CONTROL DE TEMPERATURA**



Beneficios:

-  **Doble Protección**
Contra fugas de gas
-  **Encendido Electrónico**
Sin piloto
-  **Economizador**
Ahorra hasta 75% de gas



Calentadores de tipo Instantáneo

Confort y comodidad es lo que te ofrecen nuestros calentadores instantáneos. Gracias a su tecnología hacemos más eficiente el consumo de gas, representando hasta el 75% de ahorro de gas para tu familia, ya que no cuenta con piloto y solo enciende cuando se requiere.


2 AÑOS DE
GARANTÍA

Calentadores de tipo instantáneo



ARTURITO PLUS CIAP 06 E


ESPECIFICACIONES

Capacidad en litros por minuto	4
Peso neto (kg)	5
Número de servicios	1 
Altura en difusor (cm)	46
Largo (cm)	29



ARTURITO PLUS CIAP 06

ESPECIFICACIONES

Capacidad en litros por minuto	4
Peso neto (kg)	5
Número de servicios	1 
Altura en difusor (cm)	46
Largo (cm)	29



AHORA CON SENSOR PARA CALENTADOR

SOLAR Y PERILLA DE CONTROL DE TEMPERATURA



✓ Eficiencia certificada

Nuestros calentadores te ofrecen agua caliente continua en todo momento. Gracias a la cámara de combustión rediseñada, nuestros calentadores aumentan su eficiencia.

✓ Ahorro de gas

Tu economía se ve beneficiada gracias a que nuestros calentadores cuentan con quemadores de última generación lo que aumenta el aprovechamiento de la energía a un menor costo.

✓ Máxima seguridad

Con un sistema a prueba de flama que brinda mayor seguridad a tu familia





60 años
de experiencia



 **magamex**[®]
solares

Calentadores de tipo
Solar

Calentador Solar

Usa la energía solar a tu favor con nuestro sistema de colector solar de última generación en el que puedes canalizar energía irradiada por el sol hacia tu hogar

Nuestros Calentadores Solares cubren cualquier prueba de resistencia, durabilidad, eficiencia, seguridad y accesibilidad económica.

Con capacidad de

* 91 Litros, 113 Litros, 135 Litros y 168 Litros

Beneficios:



Sin impacto ambiental

100% amigable con el medio ambiente



Ahorro inmediato

Retorno de inversión en un plazo de 2 años



Acero Inoxidable

Resistente a la corrosión



Calentadores de energía solar

La alternativa inteligente a los calentadores tradicionales de gas o eléctricos. Reduce costos todos los días aprovechando la energía solar, con un sistema eficiente, sustentable y amigable con el medio ambiente.



CSM SOLAR 8 TUBOS

ESPECIFICACIONES

Capacidad en litros	91
Peso neto (kg)	32.38
Número de servicios	1 
Altura (m)	1.10
Ancho (m)	66
Longitud (m)	2.01



CSM SOLAR 10 TUBOS

ESPECIFICACIONES

Capacidad en litros	113
Peso neto (kg)	38.10
Número de servicios	2  
Altura (m)	1.10
Ancho (m)	81
Longitud (m)	2.01



CSM SOLAR 12 TUBOS

ESPECIFICACIONES

Capacidad en litros	135.60
Peso neto (kg)	49.20
Número de servicios	3   
Altura (m)	1.10
Ancho (m)	1.02
Longitud (m)	2.01



CSM SOLAR 15 TUBOS

ESPECIFICACIONES

Capacidad en litros	168
Peso neto (kg)	61.50
Número de servicios	4    
Altura (m)	1.10
Ancho (m)	1.24
Longitud (m)	2.01



Baños cálidos los 365 días del año

Más de 60 años brindando calentadores para poner agua caliente en los hogares de las familias mexicanas



60 ANIVERSARIO
WWW.MAGAMEX.MX

Fabricando calentadores de agua
a las familias mexicanas

Conoce nuestros videos



ULTRA 55 (NUEVA TECNOLOGÍA)



TECNOLOGÍAS MAGAMEX



CALENTADORES SOLARES



VIDEO PROMOCIONAL

Dirección

Calle Aluminio # 5, Colonia Esfuerzo Nacional
Ecatepec Edo, de México
C.P. 55320

Contacto

ventas@magamex.com.mx
Tel: 55-5569-8011 & 55-5128-2740
www.magamex.mx

